

东台市聚涵自动化設備有限公司



地址：东台市东台镇机械电子产业园 11 号厂

电话：13616201168

日期:2024/8/12

20240812T

客户尊称：

联络人：

信先生

地址：

电话：

内容：

电解抛光

传真：

备注

No: 品名

数量

金额

一 前处理段

1 式

¥63,350.00

1 骨架

SUS304#50*50*1.5mm, 表面喷塑 长度 3935mm(包含转弯)

¥12,000.00

含脚轮, 封板, 高度调节件

2 上槽

PP12mm 瓷白板 “喜得”, 含补强

¥10,000.00

含 8mm 钢化玻璃盖板

¥4,000.00

槽内侧抽废气

¥1,200.00

上水, 回流管路

¥1,500.00

316#不锈钢超声波子槽-1 个

¥2,000.00

喷洗*4 个

¥3,200.00

侧吹风刀*5 个

¥3,000.00

导正轮 (PEEK 材质) *1 个

¥300.00

除油循环泵 1/4HP-1 台 “创升” 品牌

¥1,000.00

水洗泵 1/6HP-3 台 “创升” 品牌

¥850.00

除油过滤筒 1002#-1 台 “创升” 品牌

¥1,800.00

300L 除油母槽-1 个 (含视窗及排水)

¥3,000.00

二联水洗 100L*2-1 个 (含视窗及排水)

¥1,200.00

电加热 (含钛加热器 4KW*2 支, 感温及液位保护)

¥4,500.00

电加热 (含钛加热器 4KW*1 支, 感温及液位保护)

¥3,600.00

1680W/40KHZ 超声波 (含液位保护) -1 台

¥10,200.00

二 电解抛光段

1 式

¥168,650.00

1 骨架

SUS304#50*50*1.5mm, 表面喷塑 长度 3510mm

¥10,500.00

含脚轮, 封板, 高度调节件

2 上槽

PP12mm 瓷白板 “喜得”, 含补强

¥8,800.00

含 8mm 钢化玻璃盖板

¥3,500.00

槽内侧抽废气

¥1,200.00

上水, 回流管路

¥1,500.00

喷洗*3 个

¥2,400.00

侧吹风刀*3 个

¥1,800.00

导正轮 (PEEK 材质) *1 个

¥400.00

入口导正*1 组

¥500.00

循环泵 1/4HP-1 台 “创升” 品牌

¥1,000.00

循环泵 1/6HP-1 台 “创升” 品牌

¥850.00

过滤机 1004#-1 台 “创升” 品牌

¥3,200.00

| | | |
|----------|--|--|
| | 600L 母槽-1 个(含水盘) | ¥7,500.00 |
| | 恒温槽-1 个 | ¥7,500.00 |
| | 电加热 (含铁氟龙加热器 4KW*3 支, 感温及液位保护) | ¥21,000.00 |
| | 冷冻机 5HP (风冷式) -1 台 (含 70R 循环泵) | ¥18,000.00 |
| | 整流器 200A/24V-1 台 “金顺怡” 品牌 | ¥9,000.00 |
| | 电极 (阴极钛合金镀铂金, 阳极哈氏合金包胶) -各 6 组 | ¥57,000.00 |
| | PVDF 子槽-1 组 | ¥13,000.00 |
| 三 | 后处理洗段 | 1 式 ¥67,150.00 |
| 1 | 骨架 SUS304#50*50*1.5mm, 表面喷塑 长度 3935mm (包含转弯) 含脚轮, 封板, 高度调节件 | ¥12,000.00 |
| 2 | 上槽 PP12mm 瓷白板 “喜得”, 含补强 含 8mm 钢化玻璃盖板 槽内侧抽废气 上水, 回流管路 钝化子槽 316#不锈钢超声波子槽-1 个 喷洗*5 个 侧吹风刀*8 个 循环泵 1/4HP-1 台 “创升” 品牌 循环泵 1/6HP-1 台 “创升” 品牌 活化过滤筒 1002#-1 台 “创升” 品牌 180L 钝化母槽(含水盘) -1 个 (含视窗及排水) 180L 超声波母槽(含水盘) -1 个 (含视窗及排水) 电加热 (含钛加热器 4KW*2 支, 感温及液位保护) 600W/120KHZ 超声波 (含液位保护) -1 台 烘干箱 (不锈钢内胆, 10mmG10 外保护箱) -1 台 | ¥10,000.00 ¥4,000.00 ¥1,200.00 ¥1,500.00 ¥600.00 ¥800.00 ¥4,000.00 ¥4,800.00 ¥1,000.00 ¥850.00 ¥1,800.00 ¥1,800.00 ¥1,800.00 ¥4,500.00 ¥12,000.00 ¥4,500.00 |
| 四 | 收放卷 | 1 式 ¥162,000.00 |
| | 功能特点 闭环控制, 系统自动调节保持实际张力与设制一致 张力不受过线轮等中间环节松紧的影响, 精度高 线速及长度读取, 检测 操作简单, 直观 可联网通讯, 远程操控, 记录数据 | |
| 1 | 放卷 铝合金骨架, 不锈钢门 伺服电机 MR-JE-200AHG-SN202BJ-S100 “三菱” 品牌 平台 20mm 铝板喷砂发黑 不锈钢传动轴, 轴承座 (高度可调) 不锈钢料盘 导料轮*1 张力感应器*1 | ¥78,000.00 |
| 2 | 收卷 铝合金骨架, 不锈钢门 伺服电机 MR-JE-70A HG-KN73BJ-S100 “三菱” 品牌 平台 20mm 铝板喷砂发黑 不锈钢传动轴, 轴承座 (高度可调) 不锈钢料盘 导料轮*1 | ¥84,000.00 |

| | | | | |
|----|------|--|----|-------------|
| 五 | 主控箱 | 张力感应器*1 内置于收料机内 12寸“威伦通”触摸屏，“三菱”PLC，“施耐德”电器 含二次线缆，不含电箱前电线 | 1式 | ¥75,000.00 |
| 六 | 水盘 | PP8mm 整机 | 1式 | ¥9,800.00 |
| 七 | 管路部分 | 机台进排水，排气管（不含机台外管路） | 1式 | ¥27,000.00 |
| 八 | 人工费用 | | 1式 | ¥75,000.00 |
| 九 | 差旅费用 | 含现场食宿，调试 | 1式 | ¥15,000.00 |
| 十 | 运输费用 | | 1式 | ¥8,000.00 |
| 十一 | 管理费用 | 5% | 1式 | ¥33,547.50 |
| 十二 | 期望利润 | 20% | 1式 | ¥140,899.50 |
| 十三 | 税金 | 13% | 1式 | ¥109,901.61 |
| 十四 | 附注事项 | 1:上列报价含 13%税金； 2:含现场安装； 3:交货日期 90 天； 4.付款方式：见合同. | | |



| | |
|-------------|--|
| 签 认 章 | |
| 敬 请 确 实 核 对 | |
| 客户 | |
| 签认者 | |
| 日期 | |

签认后请速覆函

交 貨 日 期 : 90 天

本 估 價 單 有 效 期 間 : 15 天

總額人民幣: ¥955,298.61
 优惠价: ¥900,000.00
 經手人: 林飞跃
 合同专用章