

东莞市金瓯环保设备有限公司

客户尊称:	日期:	2025/1/5	产品规格:	12mm
联系人:13691646015 刘恒	档案编号:	20250105J0	电镀产品:	
	设备名称:	镀铜线	机台总长(含收放料):	17M



NO.	名称	规格 (mm)	单	数	单 价	金 额	备 注
			位	量			
1	上槽槽体		米	15	18000	270000	a、槽体采用国产PPA12t板焊制;
2	盖板		米	15	¥550.00	8250	a、6t钢化玻璃材质 b、包含拉手及合页。
3	贮槽		件	6	¥3,400.00	20400	
4	子槽		件	3	¥3,000.00	9000	
5	机台托水盘		式	1	¥12,000.00	12000	全线分段铺设; 材质: 国产pps8t板
6	机台骨架		米	15	¥6,000.00	90000	a、主机架 SUS304#40*40*2.0不锈钢制作, 可调式活动脚栓; b、机架烤防腐漆;
7		2HP 立式泵	台	1	2100	2100	
8	泵 浦	1/4HP 立式泵	台	2	1100	2200	“创升”
9		1/6HP 立式泵	台	9	800	7200	
10	过滤机	1002#	台	2	3100	6200	
11		2006#	台	1	3600	3600	“创升”

12	整流器	750A/12V	台	2	¥9,200.00	18400	“金顺怡”（高频、带外控、带上下限报警）；
13	冷冻机	5HP	台	1	¥19,000.00	19000	
14	加热器	铁氟龙	套	1	¥21,000.00	21000	欧姆龙温控表、PT100 感温探头
15	温控系统		套	2	5000	10000	
16		放料机:单盘平式	台	1	¥43,000.00	43000	
17	收放料系统	引取机:单线式	台	1	¥40,000.00	40000	a、料盘卧式水平收料，料盘最大直径1米；纸盘最大直径0.45米； b、A3#3T 支架支架，马达采用精研减速电机，配有磁粉张力器； 烤箱设计成双层式，1.5tSUS304 板制作，中间布有隔热层；热风循环烘干。
18		收料机:单盘平式	台	1	¥63,000.00	63000	
19	烤箱		台	1	5800	5800	
20	风刀		套	20	400	8000	
21	钛篮		套	20	450	9000	
22	水刀		套	12	800	9600	
23	槽内治具		式	1	16000	16000	包含导正治具、支撑杆等
24	五金螺丝		式	1	5000	5000	
25	滤网		套	10	¥150.00	1500	
26	管路		式	1	27000	27000	
27	控制电器		式	1	55000	55000	a、所有电器配件如:接触器、继电器、热保护采用施耐德品牌；

b、所有电线国标品牌；

28	制作	式	1	72000	72000
30	运输	式	1	3000	3000
31	现场安装	式	1	52000	52000

- 32 附注事项
1. 上列报价只包含所列项目之规格数量, 报价外物品及工程另计;
 2. 进水, 排水及供电由客户提供至机台处.
 3. 付款方式: a、定金 50%; b、厂内制作完成发货前 30%; c、在指定地点安装完成后付款 10%; d、验收完成次月起分 6 个月付清尾款。

		总额人民币 (含税):	¥909,250.00
交货期	80±5 天	优惠后总额人民币 (含税):	¥860,000.00
报价单有效期	30 天	经手人:	刘 恒

