



报价单

致：松山湖材料实验室
联系人：梁老师

Date: 2025 年 8 月 24 日

一、报价产品如下：

序号	产品名称	品牌/产地	型号	配置描述	单价（元）	数量	总价（元）	备注
1	X 射线衍射装置	理学/日本	Miniflex	详见附件	863,280.00	1 套	863,280.00	/
总价：大写：人民币捌拾陆万叁仟贰佰捌拾元整（¥863,280.00）								/

二、报价说明：

- 1. 报价为免税人民币价格；
- 2. 交货期：收到预付款 180 天内；
- 3. 付款方式：100%L/C 或 T/T 。

报价单位： 广州市广大进出口有限公司
联系人：肖小姐
电话：13360184389/020-83707010



附件:

配置清单

Qty	Descriptions
	X-RAY DIFFRACTOMETER EQUIPMENT
	X 射线衍射装置
	Model: Miniflex
	(A) Miniflex Basic Unit
	(基本单元)
1 set	1) 600W frequency x-ray generator
	(600W 40KV 15mA)
	1) 600WX 射线发生器 最大输出: 600W, 40KV, 15mA X 射线快门: 1 个(电磁快门) 内接冷却, 同时可根据应用要求选择外接冷却水
1 set	2) X-ray tube Cu metal ceramic
	(X 射线 Cu 金属陶瓷靶)
1 set	3) 立式 theta-2theta 测角仪
	($\theta-2\theta$, 样品水平广角测角仪 300mm) 步进马达驱动及定位, 最小步进角度: 0.0001, 重复性: 0.0001, 角度偏差: 0.01
1 set	4) Slit system
	(狭缝系统)
1 set	5) Soller slit
	(索拉狭缝)
1 set	6) Radiation enclosure with release unit
	(带释放单元的防护罩)
1 set	7) Control driver
	(控制驱动器)
1 set	8) Standard measurement program
	(标准测量控制软件)
1 set	9) Standard data processing program
	(标准数据处理软件)
	(B) 自动进样器
1 set	Sample Auto
	六样品自动交换器





广州市广大进出口有限公司

	测试时打开机盖，放入六位样品，可自动进行测试，
	安全设计，放置样品时自动关闭 X 射线
	(C)
	D/teX Ultra 线探测器
1 set	单通道 75 微米
	最大计数: 1×10^9 cps
	动态范围 $\geq 9 \times 10^7$ cps
	(D) Data Processing Software
	(数据处理软件)
1 set	PDXL™ Windows10 Software
	智能软件
	GUIDANCE software
	人机交互模式，引导软件
	Jade 分析软件
	(E) 国内采购部分
1 set	最新的电脑配置
1 set	电脑配置 DELL OptiPlex 9010
	CPU: I7-3770, Core 4, 4.0GHz
	OS: Win10 Professional (E) 32bit
	HDD: 1000GB
	MEM: 8GB
	DISP: LED: 22"
	DVD-RW
1 set	Laser Printer HP1108
	电脑数据处理系统
1 set	稳压电源



设备照片

